LinieAktuell

Kristall-Engobe Trend-Glasur

LinieEleganz

Marcato®-Glasur Reduktionsbrand














































oxfordgrün

PROGRAMMÜBERSICHT



Tradition neuester Stand.



Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH · Tonstraße 78 · 32609 Hüllhorst Telefon +49 (0) 5744 940-0 · Fax +49 (0) 5744 940-100 info@meyer-holsen.de · www.meyer-holsen.de









Tradition neuester Stand.

Am Anfang war der allererste Meyer-Holsen Ziegel. Seitdem sind über 150 Jahre Unternehmensgeschichte vergangen und auch heute hat sich nichts an den traditionellen Werten geändert, die man im Hause Meyer-Holsen seit Generationen schätzt: die Verwendung natürlicher Grundstoffe, eine solide Handwerkskunst und größte Sorgfalt in der Verarbeitung.

Angepasst an steigende technische Anforderungen und ständig wachsende Ansprüche der Kunden konnte der Produktionsprozess immer weiter optimiert werden.

Heute erfolgt die Herstellung von Tondachziegeln in modernsten Fertigungsanlagen und nach neuestem Wissensstand. So stehen bei Meyer-Holsen Tradition und Moderne im Einklang miteinander und verbinden die überlieferte Idee eines hochwertigen Tondachziegels mit dem Zeitgeist von heute.

Eine solide Basis schafft Vertrauen. 1860 von Heinrich Meyer im ostwestfälischen Hüllhorst gegründet, befindet sich das Unternehmen noch heute im Familienbesitz und wird von Rüdiger Bethke, Phillip Bethke und Jan Peter Jörn geführt. Spitzenprodukte für gehobene Ansprüche und individuelle, vorbildliche Lösungen – das zeichnet Meyer-Holsen aus.

Das Familienunternehmen

Über 150 Jahre Dachziegelproduktion Meyer-Holsen bis zu seiner heutigen Größe war und ist nur durch tatkräftige Unternehmerpersönlichkeiten sowie den Fleiß und Einsatz aller Mitarbeiter möglich.

Produktion in Ostwestfalen

Mit zwei hochmodernen Dachziegelwerken im Kreis Minden-Lübbecke auf dem technisch neuesten Stand garantieren wir eine zuverlässige Auslieferung von qualitativ hochwertigen Dachziegeln sowie sichere Arbeitsplätze in der heimischen Region.

Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Wirtschaften ist Grundlage unseres unternehmerischen Erfolgs. Wir erschließen dadurch neue Chancen, minimieren Risiken und stellen uns gesellschaftlichen und unternehmerischen Herausforderungen. Wir setzen Ressourcen schonend und effizient ein und handeln gegenüber Mitarbeitern und der Gesellschaft verantwortungsvoll.

Qualität

Beginnend beim Naturprodukt aus eigenen Tongruben, über die sorgfältige Produktion und Oberflächenveredelung mit Engoben oder Glasuren bis hin zur persönlichen Klang- und Sichtkontrolle – wir legen größten Wert auf Qualität für Kunden mit höchsten Ansprüchen.



Phillip Bethke | Technischer Geschäftsführer Jan Peter Jörn | Kaufmännischer Geschäftsführer



Werk Holsen



Werk Rahden

20 Jahre Nachliefergarantie

Wir garantieren für die Dauer von 20 Jahren beginnend mit dem Tage der Auslieferung Ihres gewählten Modells – von rohstoffbedingten Veränderungen abgesehen – nachliefern zu können.

40 Jahre Vollgarantie

Wir garantieren für die Dauer von 40 Jahren ab Lieferdatum die Übernahme der dem ausführenden Fachbetrieb entstehenden Kosten (Tariflöhne, Soziallasten und Hilfsstoffe) sowie die Anlieferung der Dachziegel, und das bieten wir als einziges Dachziegelwerk in Deutschland.







Vario Hohlfalzziegel®



Der original Vario Hohlfalzziegel® ist einer der beliebtesten Dachziegel auf dem deutschen Markt und sorgt mit seiner klassischen Eleganz für ein harmonisches Erscheinungsbild auf der Dachfläche.

Aufgrund seines Farbprogrammes setzt der Vario Hohlfalzziegel® jedes Objekt individuell in Szene.


Regeldachneigung 22° Bedarf ca. 14 Stück pro m²












Vario Hohlfalzziegel® Geradschnitt "Altstadt Vario"



Durch seine gerade Schnittkante erhält der "Altstadt Vario" einen deutlichen Hohlziegelcharakter, ohne auf die Vorteile der doppelten Verfalzung zu verzichten. Er findet Verwendung in der Denkmalpflege, wenn es um den Erhalt historischer Bauten geht, aber auch bei Neubedachungen, wenn eine klassische Dachgestaltung gewünscht ist.


Regeldachneigung 22° Bedarf ca. 14 Stück pro m²











Meyer-Holsen Zwilling[®] Meyer-Holsen Zwilling Junior[®]





Die einzigartige Form des Meyer-Holsen Zwilling® verbindet Wirtschaftlichkeit und Ästhetik in perfekter Art und Weise. Gerade in der Kombination mit dem Meyer-Holsen Zwilling Junior® als "halben" Ziegel lassen sich anspruchsvolle und schwierige Dachformen schnell und sicher eindecken.

Meyer-Holsen Zwilling®

Regeldachneigung 22° | Bedarf ca. 10 Stück pro m^2

Meyer-Holsen Zwilling Junior®

Regeldachneigung 22° | Bedarf ca. 20 Stück pro m²











Tandem® Tandem Junior®





Die anspruchsvolle Optik und das hervorragende Preis-/ Leistungsverhältnis unterstreichen die Einzigartigkeit des Tandem[®]. Er ist sehr rationell in der Verlegung und die ausgezeichneten Einsatzmöglichkeiten an Grat und Kehle sind besonders wichtige Argumente für den Verarbeiter.

Die ideale Kombination für schwierige Dachdeckungen: Der Tandem® und der Tandem Junior®.

Tandem®

Regeldachneigung 20° | Bedarf ca. 8,5 Stück pro m²

Tandem Junior®


Regeldachneigung 20° | Bedarf ca. 17 Stück pro m²











Piano



Der Piano eignet sich durch seine geradlinige Form für das Bauvorhaben der modernen Architektur. Sowohl zum architektonisch minimalistischen Einfamilienhaus als auch zur Stadtvilla im klassischen Bauhausstil bietet der Piano die perfekte Optik.

Regeldachneigung 28° Bedarf ca. 15 Stück pro m²











Ravensberger



Die einzigartigen Vorteile des Ravensberger in optischer wie wirtschaftlicher Hinsicht sprechen für sich – die perfekte Synthese von Leichtigkeit und Eleganz.

Regeldachneigung 22° Bedarf ca. 13 Stück pro m²












Dacapo Universaldachziegel



Der Meyer-Holsen Ziegel Dacapo ist ein klassisches Erfolgsmodell mit über hundertjähriger Tradition. Modifiziert und qualitativ den heutigen Ansprüchen gerecht werdend passt der Dacapo sowohl zu einem historischen als auch zu einem modernen Gebäude.

Regeldachneigung 30° Bedarf ca. 14 – 19 Stück pro m²*








* Je nach Lattweite.





Doppelfalzziegel



Der klassische Doppelfalzziegel mit hervorragenden Produkteigenschaften und ausgeprägtem Profil, das ihn auch für denkmalgeschützte Objekte geeignet macht.


Regeldachneigung 30° Bedarf ca. 15 Stück pro m²











Hohlziegel



Der Meyer-Holsen Hohlziegel mit seiner besonders tief geschwungenen Form ist in Kurz- und Langschnitt lieferbar.


Regeldachneigung 35° Kurzschnitt / 40° Langschnitt Bedarf ca. 16 bis 17 Stück pro m²












Biber



Soll ein Dach sicher und individuell eingedeckt werden, ist der Biberschwanz genau richtig. Mit ihm lassen sich die unterschiedlichsten Arten der Dachgestaltung ausführen: z.B. Gauben, Kehlen, Türme, Kuppeln und Kamine.

Bedarf je nach Biberformat ca. 34 bis 71 Stück pro m^2













Die Giebelortgangplatte von Meyer-Holsen macht den Dachabschluss perfekt.

- Lieferbar im gesamten Meyer-Holsen-Programm
- Hohe Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und extrem wartungsfrei gegenüber bekannten Materialien
- Einsetzbar für Giebel, Traufen und Ausbauten
- Vollkeramisch und dauerhaft schön
- Überzeugende Optik durch ein harmonisches Gesamtbild
- Gesamtfläche 17,5 x 26 cm andere Maße auf Anfrage


















Standardfirst

Kleeblattfirst

Piano First

Walmkappe Piano First

Walmanfang für Standardfirst, groß



Antennenziegel -Dachneigung angeben



Thermendurchgang

mit Manschette



Sanitär-/Dunstrohr, Ø 125 inkl. Flexschlauch red. Ø 100



Dunstrohr inkl. Haube, Ø 150 inkl. Flexschlauch red. Ø 150



Firstscheibe Piano Firstanfänger plus außen



Dies ist ein Auszug aus dem umfangreichen Meyer-Holsen Formziegel programm.

Ansprechpartner

Außendienst

Gebiet Nr. 10

Alexander Janß





Auftragsbearbeitung

Peter Grothaus, Telefon 0 57 44/940-116 Benjamin Brockmann, Telefon 0 57 44/940-108 Jutta Rensink, Telefon 0 57 44/940-145

Auftragseingang per E-Mail:

Mobil 0178 / 3 44 39 10 Telefax 0 41 61 / 865 98 26

E-Mail alexander.janss@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 11 Matthias Varwig

Mobil 0178 / 3443-911 Telefax 0 54 92 / 75 59

E-Mail matthias.varwig@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 12 Peter Jüttner

Mobil 0178 / 34 43-912 Telefax 02941/2843546

E-Mail peter.juettner@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 13 Hermann Hottenroth

Mobil 0178 / 3443-913 Telefax 05652/3417

E-Mail hermann.hottenroth@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 14

Harry Hoppe Mobil 0178 / 34 43-914

Telefax 05734/669723

E-Mail harry.hoppe@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 15

Sören Diederichs Mobil 0178 / 34 43-915

Telefax 0 57 22 / 90 69 101 E-Mail soeren.diederichs@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 16 Michael Papke

Mobil 0178 / 34 43-916 Telefax 05744/507171

Gebiet Nr. 18 Lars Lange

Mobil 0178 / 34 43-908 Telefax 032 22 / 246 60 66 E-Mail lars.lange@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 19

Uwe Müller Mobil 0178 / 34 43-917

Telefax 038 34 / 88 68 890 E-Mail uwe.mueller@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 22

Mobil 0178 / 3443-922

Telefax 0365/7106802

E-Mail maik.geitel@meyer-holsen.de

Maik Geitel

Gebiet Nr. 20

Thomas Heiken Mobil 0178 / 34 43-920

Telefax 04453/938867 E-Mail thomas.heiken@meyer-holsen.de

bestellung@meyer-holsen.de


Susanne Grothe, Telefon 0 57 44/940-119

Exportabwicklung

Thomas Wollnik, Telefon 0 57 44/940-117 Yvonne Sonnberger, Telefon 0 57 44 / 940-105

Disposition/Fuhrpark

Georg Wittner, Telefon 0 57 44 / 940-115 Klaudia Kirchhoff, Telefon 0 57 44/940-109



Gebiet Nr. 25

Mobil 0178 / 3443-925

Telefax 0 66 66 / 15 09 550

E-Mail marco.felkel@meyer-holsen.de

Marco Felkel

Wir verarbeiten unseren besten Ton für Kunden mit höchsten Ansprüchen.

LinieKlassik

Natürliche Farbtöne stehen besonders im Programmbereich LinieKlassik zur Auswahl.

Naturrot als klassische Tondachziegelfarbe und acht verschiedene Engobe-Ausführungen bilden das Spektrum der Naturfarben von altrot bis schieferschwarz.

LinieAktuell

Ob Kristall-Engobierte Tondachziegel mit ihrem zurückhaltenden, feinen Glanz oder Ziegelausführungen mit wirkungsvoller, glänzender Trend-Glasur-Oberfläche: Außergewöhnliche Architektur und anspruchsvolle Bauvorhaben finden mit dem Programmspektrum der LinieAktuell interessante Gestaltungsalternativen.

LinieEleganz

Die reizvollen Marcato®-Glasuren und der Reduktionsbrand der LinieEleganz verbinden den architektonischen Anspruch von Ästhetik und Individualität.


Diese außergewöhnlichen Oberflächen sind ein unverkennbares Merkmal für höchste Qualität. Marcato®-Glasuren sind in einem Farbspektrum von 9 attraktiven Glasurfarben erhältlich.

Sonderfarben



Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

27



Glanzgrade: Mattglanz: Naturrot, Engobe, Reduktionsbrand | Mittelglanz: Kristall-Engobe | Hochglanz: Trendglasur, Marcato®-Glasur Dachziegel sind ein gebranntes Naturprodukt. Farbabweichungen und leichte, rohstoffbedingte Absprengungen sind unvermeidbar.