

PRZEGLĄD PROGRAMU

Obsługa biura

Realizacja zleceń eksportowych

Yvonne Sonnberger, Tel. +49 / 57 44 / 940 105

Thomas Wollnik, Tel. +49 / 57 44 / 940 117

Reprezentant Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH w Polsce

Maciej Reniec

Tel. +48 / 606 / 27 30 56

maciej.reniec@meyer-holsen.pl

www.meyer-holsen.pl



Ceramika. Naturalnie



Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH · Tonstrasse 78 · D-32609 Hüllhorst
Telefon +49 (0) 5744 940-0 · Fax +49 (0) 5744 940-100
info@meyer-holsen.de · www.meyer-holsen.de





Ceramika. Naturalnie

Nasza rodzinna firma jest od 1860 roku mocno zakorzeniona w przemyśle dachówkowym. Tradycyjne wartości, które w firmie Meyer-Holsen cenione są od pokoleń, nie zmieniły się w ciągu ostatnich 160 lat. Są to: odpowiedzialne wykorzystywanie naturalnych surowców, solidna sztuka rzemieślnicza i jak największa staranność w przetwarzaniu produktów z najwyższej jakości gliny.

Tradycja to ogniwo łączące pokolenia. Jednak nasze spojrzenie kierujemy nie w przeszłość a w przyszłość przez rozwój i przygotowanie się na nadchodzące wyzwania. Odnosi się to zarówno do rozwoju nowych, innowacyjnych produktów z gliny jak i optymalizacji technologicznej naszych procesów produkcyjnych.

Dzięki dwóm nowoczesnym zakładom produkcyjnym w powiecie Minden-Lubbecke gwarantujemy niezawodną

dostawę najwyższej jakości dachówek ceramicznych z iltu łupkowego.

Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ stabilne zarządzanie jest podstawą naszego przedsiębiorczego sukcesu. W ten sposób otwieramy nowe możliwości, minimalizujemy ryzyko i stawiamy czoła wyzwaniom społecznym i korporacyjnym. Korzystamy z zasobów oszczędnie i efektywnie oraz działamy odpowiedzialnie wobec pracowników i społeczeństwa.

Najwyższej klasy produkty spełniające wysokie wymagania klientów oraz indywidualne, wzorcowe rozwiązania – Jest to teraz oraz będzie w przyszłości znakiem rozpoznawczym firmy Meyer-Holsen.

Dachkeramik Meyer-Holsen: 160 lat jakości



Rodzinne przedsiębiorstwo, takie jak Meyer-Holsen, jest zawsze w trakcie rozwoju. W celu spełnienia stale rosnących wymagań naszych klientów, staramy się realizować ideę wysokiej jakości dachówki ceramicznej łącząc ją z duchem współczesności.

50 lat Gwarancja na mrozoodporność

40 lat pełnej gwarancji

W przypadku uzasadnionej reklamacji gwarantujemy dostawę dachówek oraz przejęcie kosztów wykonawczych w okresie do 40 lat od dnia wysyłki towaru, a to wszystko oferujemy jako jedyny w Niemczech zakład produkujący dachówki.

20 lat gwarancji na dodatkową dostawę wybranego modelu Gwarantujemy możliwość dodatkowej dostawy wybranego modelu przez okres 20 lat liczonych od dnia wysyłki towaru – uwzględniając zmiany uwarunkowane surowcem.



Zakład Rahden



Vario Hohlfalzziegel®



Oryginalna holenderka Vario® jest jedną z najpopularniejszych dachówek na niemieckim rynku. Poprzez swoją klasyczną elegancję zapewnia harmonijny wygląd powierzchni dachu. Dzięki programowi kolorów Vario® stworzy indywidualną aranżację każdego obiektu. Standardowy spadek dachu od 22°
Zapotrzebowanie ok. 14 sztuk na m²



Dachówka zakładkowa Vario® krój prosty „Altstadt Vario“



Znajduje swoje zastosowanie nie tylko w przypadku budynków objętych ochroną zabytków, gdzie zachowanie historycznych walorów znajduje się na pierwszym miejscu, ale także w przypadku nowych pokryć dachowych, kiedy w grę wchodzi klasyczna aranżacja dachu.

Standardowy spadek dachu od 22°
Zapotrzebowanie ok. 14 sztuk na m²



Meyer-Holsen Zwilling®

Meyer-Holsen Zwilling Junior®



Wyjątkowy kształt dachówki Meyer-Holsen Zwilling® w idealny sposób łączy w sobie aspekty ekonomiczne i estetyczne.


Łącząc ją z dachówką „połówkową” Meyer-Holsen Zwilling Junior® można szybko i bezpiecznie pokryć dach o skomplikowanym i trudnym kształcie.

Meyer-Holsen Zwilling®

Standardowy spadek dachu od 22°
Zapotrzebowanie ok. 10 sztuk na m²

Meyer-Holsen Zwilling Junior®

Standardowy spadek dachu od 22°
Zapotrzebowanie ok. 20 sztuk na m²



Tandem®

Tandem Junior®



Wyjątkowość dachówki Tandem® podkreśla wyrafinowany wygląd i znakomity stosunek ceny do jakości. Ten model jest bardzo praktyczny podczas układania, a wyśmienite możliwości zastosowania przy narożach i koszach dachowych stanowią bardzo ważne argumenty dla dekarza.

Idealne połączenie w przypadku trudnych pokryć dachowych – Tandem® i Tandem Junior®.

Tandem®

Standardowy spadek dachu od 20°
Zapotrzebowanie ok. 8,5 sztuki na m²

Tandem Junior®

Standardowy spadek dachu od 20°
Zapotrzebowanie ok. 17 sztuk na m²



Opus®



Opus®, falista dachówka łączy estetykę, elegancję i wyrafinowaną technologię. Przede wszystkim elastyczność pod względem zastosowania oraz stabilność wyznaczają nowe standardy.

- optymalna dachówka dla prac dekarskich w zapotrzebowaniu 13,5 sztuk /m²
- niezawodna zasada prawidłowego odpowietrzania
- innowacyjne zamki
- specjalne wzmocnienia dające bardzo dużą stabilność
- duży zakres regulacji
- przekonujący wygląd
- standardowy spadek dachu od 20°
- waga ok. 34 kg na m²



Piano



Prostolinijność dachówki Piano sprawia, że nadaje się ona do przedsięwzięć budowlanych o nowoczesnej architekturze. Piano gwarantuje idealny wygląd zarówno w przypadku domów jednorodzinnych o minimalistycznej architekturze, jak i w przypadku willi miejskich w klasycznym stylu architektonicznym.

Standardowy spadek dachu od 28°
Zapotrzebowanie ok. 14 sztuk na m²



Ravensberger



Wyjątkowe zalety dachówki Ravensberger zarówno w kwestii wyglądu, jak i pod względem ekonomicznym mówią same za siebie — doskonała synteza lekkości i elegancji.

Standardowy spadek dachu od 22°
Zapotrzebowanie ok. 13 sztuk na m²



Dachówka uniwersalna Dacapo



Dachówka uniwersalna Dacapo firmy Meyer-Holsen to klasyczny, o ponad stuletniej tradycji model, cieszący się dużym powodzeniem.

Zmodyfikowana i dostosowana do dzisiejszych wymagań jakościowych dachówka Dacapo pasuje zarówno do historycznego, jak i nowoczesnego budownictwa.


Standardowy spadek dachu od 30°

Zapotrzebowanie ok. 14 – 19 sztuk na m²*



* W zależności od szerokości łaty

Dachówka Marsylka



Dachówka Marsylka to klasyczna dachówka o znakomitych właściwościach i wyraźnym profilu, który sprawia, że nadaje się ona także do budynków objętych ochroną zabytków.

Standardowy spadek dachu od 30°*
Zapotrzebowanie ok. 15 sztuk na m²



* Standardowe nachylenie dachu w przypadku dachówki Marsylki może wynosić do 25°, jeśli dachówka ta jest pokryta z przesunięciem.

Dachówka Holenderka



Dachówka Holenderka firmy Meyer-Holsen o mocno falistym kształcie jest dostępna w kroju krótkim i długim.

Standardowy spadek dachu

35° krój krótki / 40° krój długi

Zapotrzebowanie krój krótki ok. 16 – 17 sztuk na m²

Zapotrzebowanie krój długi ok. 15,5 sztuk na m²



Karpiówka



Formaty karpiówki



Krój owalny



Krój prosty



Krój segmentowy
3-/5- żłobowy



Krój segmentowy
Wykonanie specjalne
profilowane



Krój wierzchołkowy
Wykonanie specjalne



Krój owalny dzielony
(podwójna karpiówka)

Karpiówka to idealne rozwiązanie do bezpiecznego i indywidualnego pokrycia dachu. Dzięki niej możliwe jest pokrycie dachów o skomplikowanej i różnorodnej konstrukcji, np. lukarn, koszy dachowych, wież, kopuł i kominów. Zapotrzebowanie w zależności od formatu karpiówki ok. 34 – 71 sztuk na m²



Płytki ceramiczne



Płytki ceramiczne na wysokość



Płytki ceramiczne na szerokość

Płytki ceramiczne firmy Meyer-Holsen to idealne zakończenie dachu.

- ✓ Dostępna w całym programie barw Meyer-Holsen
- ✓ Wysoka ekonomiczność, długa żywotność i brak wymogu konserwowania w porównaniu do znanych materiałów
- ✓ Do zastosowania przy szczytach, okapach i obudowach
- ✓ W pełni ceramiczne i trwale piękne
- ✓ Przekonujący wygląd poprzez harmonijny całokształt

Płytki ceramiczne na wysokość

Wymiary:

17,5 x 26 cm | 17,5 x 22 cm | 17,5 x 32 cm

Płytki ceramiczne na szerokość

Wymiar:

30 x 15,5 cm





Meyer-Holsen program akcesorii ceramicznych: techniczne szczegóły, specjalne rozwiązania

Za pomocą różnego rodzaju akcesorii ceramicznych można podkreślić szczegóły dachów, zrealizować nietypowe formy w zadaszeniach lub po prostu pokryć dach praktycznie i bezpiecznie.

To jest fragment z obszernego programu akcesorii ceramicznych Meyer-Holsen.



Gąsior kalenicowy



Gąsior rozetkowy



Gąsior kalenicowy Piano



Gąsior początkowy „plus” zewnętrzny & Gąsior początkowy „plus”



Trójkąt uniwersalny gąsior Piano



Trójkąt uniwersalny



Początek kulisty gąsiora do kalenicy skośnej



Dachówka kalenicowa Vario®



Dachówka szczytowa lewa Dachówka Vario®



Dachówka szczytowa prawa Dachówka Vario®



Dachówka szczytowa prawa Ravensberger



Dachówka szczytowa lewa Tandem®



Dachówka szczytowa lewa Dachówka Marsylka



Dachówka szczytowa prawa Dachówka uniwersalna Dacapo



Dachówka szczytowa lewa Piano



Dachówka szczytowa półkrowkowa prawa Piano



Dachówka antenowa – prosimy o podanie nachylenia dachu



Kominiek wentylacyjny przelotowy



Kominiek wentylacyjny Ø 100 komplet z węzłem elastycznym



Kominiek wentylacyjny z osłoną Ø 150, komplet z węzłem elastycznym

dla klientów o najwyższych wymaganiach

przetwarzamy najlepszą glinę



LiniaKlassik

Naturalne odcienie kolorów są dostępne głównie w ofercie programowej LiniaKlassik.

Naturalna czerwień jako klasyczny kolor dachówki ceramicznej oraz wiele różnych odmian angoby tworzą spektrum naturalnych kolorów od ceglastego do głębokiej czerni.



LiniaAktuell

Czy to ceramiczne dachówki pokryte kryształową angobą o dyskretnym, delikatnym połysku, czy też wersje dachówek o efektownych, błyszczących powierzchniach pokrytych modnymi glazurami – w ofercie programowej LiniaAktuell znajdują się atrakcyjne alternatywy aranżacji niezwyklej architektury i ambitnych przedsięwzięć budowlanych.



LiniaEleganz

Atrakcyjne glazury Marcato® i wypalana redukcyjna LiniaEleganz spełniają architektoniczne wymagania w kwestii estetyki i indywidualizmu.

Te wyjątkowe powierzchnie niewątpliwie świadczą o najwyższej jakości.

Glazury Marcato® są dostępne w wielu atrakcyjnych wariantach kolorystycznych.

KOLORY SPECJALNE	biało-perłowa	szaro-krzemowa	szaro-czarna	błękit fizyjski	żółto-rzepakowa	zelen okstordzka	zelen trziny	błękit morski	rustykalna	czerwień naturalna	czerwień mahoniowa	brązowo-pstra	czerwień indyjska	brąz brazylijski	brąz bongossi	grafitowa	czern diamentowa	czern tytanowa
Dachówka Vario®	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓	
Tandem® / Tandem Junior®										✓								
Piano	✓		✓								✓							
Ravensberger	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓			
Dachówka uniwersalna Dacapo										✓				✓		✓		
Dachówka Marsylka			✓				✓	✓							✓		✓	
Dachówka Holenderka												✓						✓
Karpiówka	✓	✓		✓	✓	✓	✓											

Możliwość wykonania innych kolorów na zapytanie.

KOLORY

		Dachówka Vario®	Vario® Kroj prosty	Meyer-Holzen Zwilling® Zwilling Junior®	Tandem® Tandem Junior®	Opus®	Piano	Ravensberger	Dachówka uniwersalna Dacapo	Dachówka Marsylka	Dachówka Holenderka	Karpiówka
LiniaKlassik	Czerwień naturalna	czerwień naturalna	✓	✓	✓					✓	✓	✓
		różnokolorowa naturalna	✓	✓								
	Angoba	ceglasty			✓							
		czerwień lawy			✓	✓		✓				✓
		stara czerwień	✓		✓				✓	✓		✓
		rustykalna										✓
		brąz terra			✓	✓						✓
		brąz brazylijski	✓							✓	✓	✓
		platynowo-szara					✓					✓
		karbonowo-szara			✓	✓	✓					✓
		szaro- czarna ang.			✓							✓
		tupek	✓				✓		✓	✓	✓	✓
		głęboka czerń			✓	✓	✓	✓				✓
LiniaAktuell	Angoba kryształczna	czerwień kenijska			✓	✓						✓
		czerwień winna	✓					✓				✓
		grafitowa			✓	✓	✓	✓				✓
		czern nocy			✓	✓						✓
		czern bazaltowa	✓				✓					✓
	Glazura Trend	czerwień indyjska	✓									✓
		brąz orzechowy			✓	✓						✓
		czern tytanowa	✓		✓			✓				✓
LiniaEleganz	Glazura Marcato®	brąz bongossi	✓									✓
		błękit morski										✓
		czern diamentowa										✓
	Wypalane redukcyjnie	brązowo-pstra red.	✓	✓								✓
		szaro-czarna red.	✓	✓							✓	✓

Dachówka jest wypalonym produktem naturalnym. | Różnice w kolorach i lekkie odpryski uwarunkowane właściwościami surowców są nieuniknione.