



Rundschnitt

175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm



Geradschnitt

175 x 380 mm
175 x 260 mm*

* Traufenbiber



Segmentschnitt

3-/5-rillig
155 x 380 mm

Lattweite

gemäß Fachregeln des ZVDH

Biber können auftragsbezogen in anderen Größen, Oberflächen, Schnitten etc. gefertigt werden.

Sprechen Sie uns an.

Bedarf	Je nach Lattweite	Gewicht in kg
17,5 x 38	34 – 39	1,7
15,5 x 38	39 – 44	1,5
17,5 x 26	52 – 63	1,1
15,5 x 26	58 – 71	1,0



Segmentschnitt

Sonderanfertigung
profiliert



Spitzschnitt

Sonderanfertigung





Rundschnitt geteilt

(Doppelbiber)
175 x 260 mm





Soll ein Dach sicher und individuell eingedeckt werden, ist der Biberschwanz genau richtig. Mit ihm lassen sich die unterschiedlichsten Arten der Dachgestaltung ausführen: z.B. Gauben, Kehlen, Türme, Kuppeln und Kamine.

Biber Rundschnitt





Biber Segmentschnitt





Andere Schnittformen, Stärken und Oberflächen ebenfalls lieferbar.

**Biber Rundschnitt
geteilt**




**Biber Entlüftungsziegel
Rundschnitt**




175 x 380 mm Rundschnitt
 155 x 380 mm Rundschnitt
 Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 5 cm².

Biber $\frac{3}{4}$




Für alle
Schnitte lieferbar!

Biber $1\frac{1}{4}$



Für alle
Schnitte lieferbar!


Biber Firstlüfter



Für alle
Schnitte lieferbar!

Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm².

Biber Trauflüfter




Für alle
Schnitte lieferbar!

Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm².

**Biber Ortgang klein,
links Rundschnitt**


Auch als Geradschnitt lieferbar



- 175 x 380 mm
- 175 x 260 mm
- 155 x 380 mm
- 155 x 260 mm

**Biber Ortgang klein,
rechts Rundschnitt**


Auch als Geradschnitt lieferbar



- 175 x 380 mm
- 175 x 260 mm
- 155 x 380 mm
- 155 x 260 mm

**Biber Ortgang groß,
links Rundschnitt**


Auch als Geradschnitt lieferbar



- 175 x 380 mm
- 175 x 260 mm
- 155 x 380 mm
- 155 x 260 mm


**Biber Ortgang groß,
rechts Rundschnitt**

Auch als Geradschnitt lieferbar




- 175 x 380 mm
- 175 x 260 mm
- 155 x 380 mm
- 155 x 260 mm

**Biber Ortgang groß,
links Rundschnitt geteilt**



175 x 260 mm


**Biber Ortgang groß,
rechts Rundschnitt geteilt**



175 x 260 mm


**Biber Winkel klein,
Rundschnitt**

Verwendung auch als
**Biber Ortgang klein
links/rechts
Rundschnitt geteilt**
175 x 260 mm




175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm

**Biber Winkel klein,
Geradschnitt**




175 x 380 mm
175 x 260 mm

**Biber Winkel groß,
Rundschnitt**




175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm

**Biber Winkel groß,
Geradschnitt**




175 x 380 mm
175 x 260 mm

**Biber Sanitär-/Dunstrohrziegel
Rundschnitt**



* bei Verwendung
als Sanitärziegel
Deckel einfräsen



Auch als Antennen-
ziegel lieferbar.

Inkl. Flex-Schlauch NW 100/70
NW 150 ebenfalls lieferbar.



Seitenansicht

Doppeldeckung

mit kleinen / großen
Orgängen (im Wechsel)



Frontalansicht



Seitenansicht


Kronendeckung

mit kleinen Winkeln
(in der Lagerschicht)




Frontalansicht

First-/Gratziegel groß – Standardfirst




Für alle Modelle

First-/Gratziegel mittel/klein




Für Biber. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.

First-/Gratanfang




Firstende



Firstanfang plus


Für Vario Hohlfalzziegel®-
Ortgang Steg innen, Meyer-
Holsen Zwilling®-Ortgang und
Ravensberger-Ortgang



Für Tandem siehe Seite 18.

Firstende plus


Für Vario Hohlfalzziegel®-
Ortgang Steg innen, Meyer-
Holsen Zwilling®-Ortgang und
Ravensberger-Ortgang



Für Tandem siehe Seite 18.

Kleeblattfirst


ca. 3 Stück/m




Für alle Modelle. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.

Piano First


ca. 2,7 Stück/m



Piano Ausgleichsziegel




Piano Firstanfang und -ende




Walmkappe Universal

Lieferbar für First groß, mittel, Kleeblatt, Piano First




Für Neigungen von 25° bis 45°.
Abb.: Walmkappe für First groß

Walmanfang




Nur für First, Gratziegel groß.

Traufausbildung
für den **Vario Hohlfalzziegel®**
und den **Opus®**




Traufausbildung
für den **Meyer-Holsen**
Zwilling®




Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

Traufausbildung
für den **Tandem®**




Traufausbildung
für den **Hohlziegel**




Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

Traufausbildung
für den **Garant**




Traufausbildung
für den **Doppelfalz**
und den **Dacapo**




Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

Traufausbildung
für den **Ravensberger**



Traufausbildung
für den **Piano**



Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

Dachziegel	Lattung 30 x 50 mm	Lattung 40 x 60 mm
Vario Hohlfalzziegel®	456207	456215
Meyer-Holsen Zwilling®	456205	456213
Tandem®	456203	456211
Opus®	456203	456211
Dacapo	456203	456211
Doppelfalzziegel	456203	456211
Ravensberger	456203	456211
Biber	415c08**	415c09**
Hohlziegel, Kurzschnitt	428b01**	428b02**
Hohlziegel, Langschnitt	428b01**	428b02**
Piano	456203	456211

** keine Lagerware

Alle Klammern in der Ausführung V2A

Empfohlene Klammern unter Beachtung und Einhaltung der Fachinformation Windlasten auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Ausgabe März 2011.