

BIBER



Rundschnitt

175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm



Geradschnitt

175 x 380 mm
175 x 260 mm*
* Traufenbiber



Segmentschnitt

3-/5-rillig
155 x 380 mm



Segmentschnitt

Sonderanfertigung
profiliert



Spitzschnitt

Sonderanfertigung



Rundschnitt geteilt

(Doppelbiber)
175 x 260 mm


Lattweite gemäß Fachregeln des ZVDH

Biber können auftragsbezogen in anderen Größen, Oberflächen, Schnitten etc. gefertigt werden. Sprechen Sie uns an.

Bedarf	Je nach Lattweite	Gewicht in kg
17,5 x 38	34 – 39	1,7
15,5 x 38	39 – 44	1,4
17,5 x 26	52 – 63	1,2
15,5 x 26	58 – 71	1,0

Soll ein Dach sicher und individuell eingedeckt werden, ist der Biberschwanz genau richtig. Mit ihm lassen sich die unterschiedlichsten Arten der Dachgestaltung ausführen: z. B. Gauben, Kehlen, Türme, Kuppeln und Kamine.






Maße:

175 x 380 mm

175 x 260 mm (Firstbiber ohne Nagelloch)

155 x 380 mm

155 x 260 mm (Firstbiber ohne Nagelloch)





Andere Schnittformen, Stärken und Oberflächen ebenfalls lieferbar.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024



BIBER SEGMENTSCHNITT

155 x 380 mm



BIBER
RUNDSCHNITT GETEILT

175 x 260 mm





BIBER

RUNDSCHNITT – ENTLÜFTUNGSZIEGEL

175 x 380 mm Rundschnitt

155 x 380 mm Rundschnitt




Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 5 cm².

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024


BIBER 3/4

Für alle Schnitte lieferbar.




BIBER 1¼

Für alle Schnitte lieferbar.



BIBER FIRSTLÜFTER

Für alle Schnitte lieferbar.




Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm².

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024

BIBER TRAUFLÜFTER

Für alle Schnitte lieferbar.




Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm².

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024

BIBER

ORTGANG KLEIN, LINKS RUNDSCHNITT

Auch als Geradschnitt lieferbar.



Maße:

175 x 380 mm

175 x 260 mm


155 x 380 mm

155 x 260 mm

BIBER

ORTGANG KLEIN, RECHTS RUNDSCHNITT

Auch als Geradschnitt lieferbar.



Maße:

175 x 380 mm

175 x 260 mm


155 x 380 mm

155 x 260 mm

BIBER

ORTGANG GROSS, LINKS RUNDSCHNITT

Auch als Geradschnitt lieferbar.



Maße:

175 x 380 mm

175 x 260 mm


155 x 380 mm

155 x 260 mm

BIBER

ORTGANG GROSS, RECHTS RUNDSCHNITT

Auch als Geradschnitt lieferbar.



Maße:

175 x 380 mm


175 x 260 mm

155 x 380 mm

155 x 260 mm


BIBER

ORTGANG GROSS, LINKS RUNDSCHNITT GETEILT



Maß:

175 x 260 mm



Maß:

175 x 260 mm

BIBER


WINKEL KLEIN, RUNDSCHNITT

Verwendung auch als

Biber Ortgang klein links/rechts

Rundschnitt geteilt

Maß: 175 x 260 mm




Maße:

175 x 380 mm

175 x 260 mm

155 x 380 mm


155 x 260 mm




Maße:

175 x 380 mm

175 x 260 mm





Maße:

175 x 380 mm


175 x 260 mm

BIBER


SANITÄR*-/DUNSTROHRZIEGEL RUNDSCHNITT



* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel an
der Sollbruchstelle öffnen



Auch als
Antennenziegel
lieferbar.



Inkl. Flex-Schlauch NW 100
NW 150 ebenfalls lieferbar.



Doppeldeckung
mit kleinen / großen
Ortgängen (im Wechsel)



Frontalansicht



Kronendeckung
mit kleinen Winkeln
(in der Lagerschicht)



Frontalansicht



Standardfirst



Kleebblattfirst



Firstanfänger plus außen
Firstanfänger plus



Piano First



Walmkappe
Standard



Walmanfang
Standardfirst, groß




Walmkappe
Piano First

FIRST-/GRATZIEGEL GROSS STANDARDFIRST




Für alle Modelle
ca. 3 Stück/m



FIRST-/GRATZIEGEL MITTEL


ca. 3,5 Stück/m




FIRST-/GRATZIEGEL KLEIN


ca. 5 Stück/m

Für Biber. Auch als
Firstanfang und
Firstende lieferbar.




FIRST-/GRATANFANG





FIRSTENDE PLUS

- Für: » Vario Hohlfalzziegel®-Ortgang Steg innen,
 » Meyer-Holsen Zwilling®-Ortgang
 » Ravensberger-Ortgang




KLEEBLATTFIRST

ca. 3 Stück/m

Für alle Modelle. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.

Keine Walmkappe im Programm.




WALMKAPPE UNIVERSAL

- Für: » First groß
 » First mittel
 » Kleeblattfirst
 » Piano First


Für Neigungen von 25° bis 45°.

Abb.: Walmkappe für First groß



WALMANFANG

Nur für First-, Gratziegel groß.



STURMKLAMMERLISTE

Dachziegel	Lattung 30 x 50 mm	Lattung 40 x 60 mm
Vario Hohlfalzziegel®	456207	456215
Meyer-Holsen Zwilling®	456205	456213
Tandem®	456203	456211
Opus®	456203	456211
Dacapo	456203	456211
Doppelfalzziegel	456203	456211
Ravensberger	456201	456209
Biber	415c08**	415c09**
Hohlziegel, Kurzschnitt	428b01**	428b02**
Hohlziegel, Langschnitt	428b01**	428b02**
Piano	456203	456211

Alle Klammern in der Ausführung V2A

Empfohlene Klammern unter Beachtung und Einhaltung der Fachinformation „Windlasten auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen“ vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Ausgabe März 2011

** keine Lagerware

GARANTIE



20 Jahre Nachliefergarantie

Wir garantieren für die Dauer von 20 Jahren beginnend mit dem Tage der Auslieferung das von Ihnen gewählte Modell – von rohstoffbedingten Veränderungen abgesehen – nachliefern zu können.



40 Jahre Vollgarantie

Wir garantieren für die Dauer von 40 Jahren ab Lieferdatum die Übernahme der dem ausführenden Fachbetrieb entstehenden Kosten (Tariflöhne, Soziallasten und Hilfsstoffe) sowie die Anlieferung der Dachziegel, und das bieten wir als einziges Dachziegelhersteller in Deutschland.