

DACAPO UNIVERSALDACHZIEGEL





Gesamtfläche	ca. 240 x 410 mm
Deckfläche	ca. 204 x 250 bis 345 mm
Lattweite	ca. 250 bis 350 mm*
Eindeckung mit Ortgängen	ca. 325 bis 340 mm*
Gewicht	ca. 3,1 kg pro Stück
Regeldachneigung	30°
Bedarf	ca. 14 – 19 Stück pro m ² (je nach Lattweite)

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304.
Technische Änderungen vorbehalten.



Der Meyer-Holsen Ziegel Dacapo ist ein klassisches Erfolgsmodell mit über hundertjähriger Tradition. Modifiziert und qualitativ den heutigen Ansprüchen gerecht werdend passt der Dacapo sowohl zu einem historischen als auch zu einem modernen Gebäude.



DACAPO UNIVERSALDACHZIEGEL





DACAPO
DOPPELWULSTZIEGEL



DACAPO

ORTGANGZIEGEL – LINKS

Auch als Knickdach- und Pultdachziegel lieferbar.





Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm.

DACAPO



ORTGANGZIEGEL – RECHTS

Auch als Knickdach- und Pultdachziegel lieferbar.





Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm.

DACAPO
ENTLÜFTUNGSZIEGEL





Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm²





Bitte Dachneigung angeben.

DACAPO
HALBER ZIEGEL



DACAPO SANITÄR*/-DUNSTROHRZIEGEL


* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel an
der Sollbruchstelle öffnen



Inkl. Flex-Schlauch NW 100
NW 150 ebenfalls lieferbar.

FIRSTAUSBILDUNG STANDARDFIRST OHNE FIRSTANSCHLUSSZIEGEL

Dacapo



Sparrenneigung	Höhe Firstplatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	B	B	C	C
bei Dachlattung	30 x 50 mm	40 x 60 mm	30 x 50 mm	40 x 60 mm
20°	115 mm	130 mm	40 mm	35 mm
25°	110 mm	120 mm	35 mm	30 mm
30°	100 mm	115 mm	30 mm	25 mm
35°	95 mm	110 mm	30 mm	25 mm
40°	90 mm	100 mm	25 mm	20 mm
45°	85 mm	95 mm	25 mm	20 mm
50°	80 mm	90 mm	25 mm	20 mm
55°	75 mm	85 mm	25 mm	20 mm
60°	70 mm	80 mm	25 mm	20 mm


* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstplatte.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024

TRAUFAUSBILDUNG

Dacapo

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).





Standardfirst



Kleeblattfirst



Firstanfänger plus außen
Firstanfänger plus



Piano First



Walmkappe
Standard



Walmanfang
Standardfirst, groß




Walmkappe
Piano First

FIRST-/GRATZIEGEL GROSS STANDARDFIRST




Für alle Modelle
ca. 3 Stück/m



FIRST-/GRATZIEGEL MITTEL


ca. 3,5 Stück/m




FIRST-/GRATZIEGEL KLEIN


ca. 5 Stück/m

Für Biber. Auch als
Firstanfang und
Firstende lieferbar.



FIRST-/GRATANFANG






WALMKAPPE UNIVERSAL

- Für: » First groß
 » First mittel
 » Kleeblattfirst
 » Piano First


Für Neigungen von 25° bis 45°.

Abb.: Walmkappe für First groß



WALMANFANG

Nur für First-, Gratziegel groß.



STURMKLAMMERLISTE

Dachziegel	Lattung 30 x 50 mm	Lattung 40 x 60 mm
Vario Hohlfalzziegel®	456207	456215
Meyer-Holsen Zwilling®	456205	456213
Tandem®	456203	456211
Opus®	456203	456211
Dacapo	456203	456211
Doppelfalzziegel	456203	456211
Ravensberger	456201	456209
Biber	415c08**	415c09**
Hohlziegel, Kurzschnitt	428b01**	428b02**
Hohlziegel, Langschnitt	428b01**	428b02**
Piano	456203	456211

Alle Klammern in der Ausführung V2A

Empfohlene Klammern unter Beachtung und Einhaltung der Fachinformation „Windlasten auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen“ vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Ausgabe März 2011

** keine Lagerware

GARANTIE



20 Jahre Nachliefergarantie

Wir garantieren für die Dauer von 20 Jahren beginnend mit dem Tage der Auslieferung das von Ihnen gewählte Modell – von rohstoffbedingten Veränderungen abgesehen – nachliefern zu können.



40 Jahre Vollgarantie

Wir garantieren für die Dauer von 40 Jahren ab Lieferdatum die Übernahme der dem ausführenden Fachbetrieb entstehenden Kosten (Tariflöhne, Soziallasten und Hilfsstoffe) sowie die Anlieferung der Dachziegel, und das bieten wir als einziges Dachziegelhersteller in Deutschland.