

DOPPELFALZZIEGEL



Gesamtfläche ca. 244 x 407 mm

Deckfläche ca. 204 x 337 mm

Lattweite ca. 335 – 344 mm*

Gewicht ca. 3,1 kg pro Stück

Regeldachneigung

– Deckung im Verband 25°

– Deckung in Reihe 30°



Bedarf ca. 15 Stück pro m²

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304.
Technische Änderungen vorbehalten.



Der klassische Doppelfalzziegel mit hervorragenden Produkteigenschaften und ausgeprägtem Profil, das ihn auch für denkmalgeschützte Objekte geeignet macht.



DOPPELFALZZIEGEL





DOPPELFALZ
DOPPELWULSTZIEGEL



DOPPELFALZ ORTGANGZIEGEL – LINKS



Auch als Knickdach- und Pultdachziegel lieferbar.



Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm.



DOPPELFALZ ORTGANGZIEGEL – RECHTS

Auch als Knickdach- und Pultdachziegel lieferbar.





Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm.

DOPPELFALZ ENTLÜFTUNGSZIEGEL





Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm².

DOPPELFALZ ANTENNENZIEGEL





Bitte Dachneigung angeben.

DOPPELFALZ HALBER ZIEGEL




DOPPELFALZ SANITÄR*/-DUNSTROHRZIEGEL

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel an
der Sollbruchstelle öffnen



Inkl. Flex-Schlauch NW 100
NW 150 ebenfalls lieferbar.

Doppelfalzziegel



Sparrenneigung	Höhe Firstplatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	30 x 50 mm B	40 x 60 mm B	30 x 50 mm C	40 x 60 mm C
bei Dachlattung				
20°	115 mm	130 mm	40 mm	35 mm
25°	110 mm	120 mm	35 mm	30 mm
30°	100 mm	115 mm	30 mm	25 mm
35°	95 mm	110 mm	30 mm	25 mm
40°	90 mm	100 mm	25 mm	20 mm
45°	85 mm	95 mm	25 mm	20 mm
50°	80 mm	90 mm	25 mm	20 mm
55°	75 mm	85 mm	25 mm	20 mm
60°	70 mm	80 mm	25 mm	20 mm


* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstplatte.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 02/2024

TRAUFAUSBILDUNG

Doppelfalz

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).





Standardfirst



Kleeblattfirst



Firstanfänger plus außen
Firstanfänger plus



Piano First



Walmkappe
Standard




Walmanfang
Standardfirst, groß



Walmkappe
Piano First


FIRST-/GRATZIEGEL GROSS STANDARDFIRST

Für alle Modelle
ca. 3 Stück/m



FIRST-/GRATZIEGEL MITTEL


ca. 3,5 Stück/m




FIRST-/GRATZIEGEL KLEIN

ca. 5 Stück/m


Für Biber. Auch als
Firstanfang und
Firstende lieferbar.



FIRST-/GRATANFANG




FIRSTENDE



FIRSTENDE PLUS

- Für: » Vario Hohlfalzziegel®-Ortgang Steg innen,
 » Meyer-Holsen Zwilling®-Ortgang
 » Ravensberger-Ortgang




KLEEBLATTFIRST

ca. 3 Stück/m

Für alle Modelle. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.

Keine Walmkappe im Programm.




WALMKAPPE UNIVERSAL

- Für: » First groß
 » First mittel
 » Kleeblattfirst
 » Piano First


Für Neigungen von 25° bis 45°.

Abb.: Walmkappe für First groß



WALMANFANG

Nur für First-, Gratziegel groß.



STURMKLAMMERLISTE

Dachziegel	Lattung 30 x 50 mm	Lattung 40 x 60 mm
Vario Hohlfalzziegel®	456207	456215
Meyer-Holsen Zwillings®	456205	456213
Tandem®	456203	456211
Opus®	456203	456211
Dacapo	456203	456211
Doppelfalzziegel	456203	456211
Ravensberger	456201	456209
Biber	415c08**	415c09**
Hohlziegel, Kurzschnitt	428b01**	428b02**
Hohlziegel, Langschnitt	428b01**	428b02**
Piano	456203	456211

Alle Klammern in der Ausführung V2A

Empfohlene Klammern unter Beachtung und Einhaltung der Fachinformation „Windlasten auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen“ vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Ausgabe März 2011

** keine Lagerware

GARANTIE



20 Jahre Nachliefergarantie

Wir garantieren für die Dauer von 20 Jahren beginnend mit dem Tage der Auslieferung das von Ihnen gewählte Modell – von rohstoffbedingten Veränderungen abgesehen – nachliefern zu können.



40 Jahre Vollgarantie

Wir garantieren für die Dauer von 40 Jahren ab Lieferdatum die Übernahme der dem ausführenden Fachbetrieb entstehenden Kosten (Tariflöhne, Soziallasten und Hilfsstoffe) sowie die Anlieferung der Dachziegel, und das bieten wir als einziges Dachziegelhersteller in Deutschland.