


## CE-Kennzeichnung


<b>Dachziegelwerke Meyer-Holsen GmbH D - 32609 Hüllhorst</b>
erklärt auf Grundlage des § 6 des Bauproduktengesetz BauPG (Umsetzung der EU-Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG), dass bei folgenden Dachziegeln sowie den ergänzenden Formziegeln
vorgesehen für die Verwendung für Dachdeckungen und Wandbekleidungen
die zum Nachweis der Konformität vorgeschriebenen Verfahren durchgeführt worden sind und die Konformität des Bauproduktes ergeben haben, dass die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung gemäß Anhang ZA von EN 1304:2005-07 erfüllt sind.
Flachziegel, Falzziegel und Formziegel
Folgende Eigenschaften nach Anhang ZA der Tabellen ZA.1.1, 1.2, 1.3 von DIN EN 1304:2005-07 werden für die o.a. Anwendungsbereiche zugesichert.

Anwendungsbereich	Dachdeckungen gemäß Tabelle ZA 1.1	
	Außenwandbekleidungen gemäß Tabelle ZA 1.2	
Mechanische Festigkeit, Biegetragfähigkeit	nach Abs. 4.4.2 der EN 1304	erfüllt
Verhalten bei Brandein- wirkung von außen	nach Abs. 4.5.1 der EN 1304	gilt als den Anforderungen entsprechend
Brennbarkeit	nach Abs. 4.5.2 der EN 1304	gilt als den Anforderun- gen der Klasse A1 entspre- chend
Wasserundurchlässigkeit	nach Abs. 4.4.1 der EN 1304	erfüllt Prüfverfahren 2, EN 539-1, Anforderungsstufe 1
Maße und Maßabwei- chung (Toleranz)	nach Abs. 4.3.4 der EN 1304	eingehalten
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	nach Abs. 4.4.3 der EN 1304	besteht Verfahren B und E, EN 539-2
Angabe gefährlicher Substanzen	nach Anhang ZA der EN 1304	Siehe Anmerkung ZA 1