

Oznakowanie CE



**Dachkeramik
Meyer-Holsen GmbH
D - 32609 Hüllhorst**

oświadcza na podstawie § 6 ustawy o wyrobach budowlanych BauPG
(wdrożenie dyrektywy UE w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG),
że w przypadku następujących dachówek oraz uzupełniających
dachówek kształtowych

przewidzianych do stosowania jako
pokrycia dachowe i okładziny ścienne

przeprowadzono procedury wymagane dla potwierdzenia zgodności, które
wykazały zgodność wyrobu budowlanego oraz że spełnione zostały warunki
oznakowania CE zgodnie z załącznikiem ZA normy EN 1304:2005-07.

Dachówki płaskie, dachówki zakładkowe i dachówki kształtowe

Następujące właściwości zgodnie z załącznikiem ZA tabel ZA.1.1, 1.2, 1.3
normy DIN EN 1304:2005-07 są zapewnione dla powyższych zakresów
stosowania.

zakres zastosowania	Pokrycia dachowe zgodnie z tabelą ZA 1.1	
	Okładziny ścian zewnętrznych zgodnie z tabelą ZA 1.2	
wytrzymałość mechaniczna, nośność na zginanie	według ust. 4.4.2 normy EN 1304	spełnia
reakcja na ogień zewnętrzny	według ust. 4.5.1 normy EN 1304	uznaje się za spełniające wymagania
palność	według ust. 4.5.2 normy EN 1304	uznaje się za spełniające wymagania klasy A1
wodoszczelność	według ust. 4.4.1 normy EN 1304	spełnia procedurę badawczą 2, EN 539-1, poziom wymagań 1
wymiary i odchyłki wymiarowe (tolerancja)	według ust. 4.3.4 normy EN 1304	zachowano
trwałość (mrozoodporność)	według ust. 4.4.3 normy EN 1304	pozytywny wynik procedury B i E, EN 539-2
informacja o substancjach niebezpiecznych	według załącznika ZA normy EN 1304	Patrz uwaga ZA 1