

Projekt:

LV: 1 Vertico Fassadenelemente

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1 Vertico Fassadenelemente

VERTICO FASSADENKERAMIK

Ein Haus ist so gut wie seine Hülle. Eine mit VERTICO bekleidete Gebäudefassade hat über Jahrzehnte Bestand:

- » Wartungsarm
- » Witterungsbeständig
- » Robust
- » Brandschutzklasse A1

Der VERTICO eignet sich zur kompletten Bekleidung eines Gebäudes - von der Fassade bis zum Dach - und als punktueller Akzent im Einklang mit anderen Materialien. Das überlappende Fassadenkleid sorgt neben einer optimalen Hinterlüftung für ein besonders schönes Lichtspiel. Der Lichteinfall lässt die Schatten wandern und wandelt so im Verlauf es Tages die Fassadenoptik.

Unser Rohstoff: Ton. Kein anderes natürliches Material erreicht im Laufe der Jahre eine so lebendige Patina wie keramische Ziegel. Und das mit höchster Lebensdauer.

VERTICO-CLIP, nur für J-Profil lieferbar.

Das patentierte VERTICO-Clipsystem ist für Holzunterkonstruktionen und für das exklusive VERTICO-Metallprofil geeignet.

Vorteile des Metallprofils:

- » Optimal angepasst an den VERTICO
- » Weniger Arbeitsschritte bei der Montage nötig
- » Langlebiges, witterungsbeständiges Material

VERTICO-Clip - ein neuartiges, nicht sichtbares Clipsystem entwickelt für eine einfache und sichere Montage der VERTICO-Fassadenelemente.

Vorteile unserers Clipsystems:

- » Exakt angepasst an die Form des VERTICO
- » Weniger Arbeitsschritte bei der Montage nötig
- » Verbindet die Fassadenelemente sicher mit der Unterkonstruktion
- » Einzelne Elemente lassen sich ohne viel Aufwand austauschen
- » patentiert

1.1 Fassadenarbeiten

1.1.1 Allgemeine Angaben

Projekt:

LV: 1

Vertico Fassadenelemente

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------------------------------	--------------	----------------	---------------------------------	--------------------------------

Bauvorhaben:

Baustelle:

Bauherr:

Telefon:

Straße:

PLZ und Ort:

Planung:

Telefon:

Straße:

PLZ und Ort:

Bauleitung:

Telefon:

Straße:

PLZ und Ort:

Angebotsabgabe/ Submissionstermin :

Abgabeort:

Baubeginn:

Fertigstellung:

Projekt:

LV: 1 Vertico Fassadenelemente

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Übersicht der wichtigsten Vertragsbestandteile, DIN-Normen, Bestimmungen und Richtlinien in jeweils gültiger Ausgabe:

Alle von Materialien und Ausführungen berührten DIN- und EN-Vorschriften, behördlichen Erlasse, Arbeitsstättenrichtlinien und sonstigen Bestimmungen, Örtliche Baubestimmungen / Landesbauordnung

Technische Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis:

Planungs- bzw. Ausführungszeichnungen

Die Baubeschreibung

DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4108 - Wärmeschutz im Hochbau

DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau

DIN 68800 - Holzschutz

DIN 18516-1 Außenwandbekleidung Hinterlüftet

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

VOB/C DIN 18338 - Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten

DIN EN 1304 - Tondachziegel; Produkthanforderungen

DIN EN 1991 - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke

DIN EN 1995 - Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten

VOB - Teil A, Teil B und Teil C

Planungsgrundlagen Vertico GmbH

Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks, herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, einschließlich aller darin enthaltenen Grundregeln, Fachregeln, Hinweisen, Merkblätter und Produktdatenblätter

Leitlinie des FVHF

Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

Statische Berechnungen

Garantie:

40 Jahre Vollgarantie ab Lieferdatum beginnend mit dem Tag der Auslieferung.

Weitere Angaben zur Garantie liegen beim Hersteller vor.

Hinweis zum anzubietenden Fassadenelement:

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit werden nicht nur die technischen Eigenschaften und die Qualitätsmerkmale der angebotenen Fassadenelemente, sondern auch deren optischen Eigenschaften und die Garantiebedingungen herangezogen.

1.2 VERTICO - Fassadenelemente

1.2.1 Vertico S-Profil

Projekt:

LV: 1

Vertico Fassadenelemente

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.1.1		Vertico S-Profil Fassadenbekleidung mit Vertico S-Profil liefern und verlegen, inklusive fachgerechter Montage und Befestigung (Höhenüberdeckung mindestens 80 mm beachten). Bedarf: 13,5 Stück pro m ² Masse: 235 mm x 400 mm x 13 mm Materialstärke : 13 mm Gewicht: ca. 2,6 kg Lochung: 2 Stück pro Fassadenelement Brandschutzklasse A1, nicht brennbar Verlegeart 50/50 Verband Befestigungsart: geschraubt Befestigung mit: Schrauben: V4A 4,5 mm x 50 mm Oberfläche: <input type="checkbox"/> #100 - Glatt <input type="checkbox"/> #200 - Leicht Geschält <input type="checkbox"/> #300 - Leicht Gebürstet <input type="checkbox"/> #400 - Geschält <input type="checkbox"/> #500 - Gebürstet <input type="checkbox"/> Sonderoberfläche: _____ Farbe: <input type="checkbox"/> tiefgrau <input type="checkbox"/> carbo <input type="checkbox"/> rauchgrau <input type="checkbox"/> alaskaweiß <input type="checkbox"/> rubinrot <input type="checkbox"/> braunrot <input type="checkbox"/> Sonderfarbe : _____		
	0 m ²	
1.2.1.2		Unterkonstruktion Holz Traglattung Holz 40mm x 60 mm, Sortierklasse S10 liefern und verlegen, inklusive fachgerechter Befestigung und Montage		
	0 m ²	
1.2.1.3		Unterkonstruktion ALU Profil Vertico ALU-Profil T1 für S-Profil (horizontal) liefern und verlegen, inklusive fachgerechter Befestigung und Montage		
	0 m ²	
		ALU Profil ist in 3000 mm, 4000 mm oder 6000 mm Länge (Standard) erhältlich.		

Projekt:

LV: 1 Vertico Fassadenelemente

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

SUMME: 1.2.1

Vertico S-Profil

.....

.....

1.2.2 Vertico L-Profil

1.2.2.1 Vertico L-Profil

Fassadenbekleidung mit Vertico L-Profil liefern und verlegen, inklusive fachgerechter Montage und Befestigung.

Bedarf: ca. 10 Stück pro m²
Masse: 500 mm x 240 mm x 35 mm
Materialstärke : 8 mm
Gewicht: ca. 2,9 kg
Lochung: 6 Stück pro Fassadenelement
Brandschutzklasse A1, nicht brennbar
Verlegeart: _____

Befestigungsart: geschraubt
Befestigung mit:
() bei Traglattung aus Holz: Schrauben V4A 4,5 mm x 50 mm
() bei Verwendung von ALU-Profilen V4A 4,8 mm x 32 mm

Oberfläche:
() #100 - Glatt
() #200 - Leicht Geschält
() #300 - Leicht Gebürstet
() #400 - Geschält
() #500 - Gebürstet
() Sonderoberfläche : _____

Farbe:
() tiefgrau
() carbo
() rauchgrau
() alaskaweiß
() rubinrot
() braunrot
() Sonderfarbe : _____

0 m²

1.2.2.2 Unterkonstruktion Holz

Traglattung Holz 40 mm x 60 mm, Sortierklasse S10 liefern und verlegen, inklusive fachgerechter Befestigung und Montage.

0 m²

Projekt:

LV: 1 Vertico Fassadenelemente

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.2.2.3 **Unterkonstruktion ALU Profil**
Vertico ALU-Profil T2 für L-Profil (horizontal) liefern und verlegen, inklusive fachgerechter Befestigung und Montage

0 m²

ALU Profil ist in 3000 mm, 4000 mm oder 6000 mm Länge (Standard) erhältlich.

SUMME: 1.2.2

Vertico L-Profil

.....

1.2.3 **Vertico J-Profil**

1.2.3.1 **Unterkonstruktion Holz**
Traglattung Holz 40mm x 60 mm, Sortierklasse S10 liefern und verlegen, inklusive fachgerechter Befestigung und Montage

0 m²

1.2.3.2 **Unterkonstruktion ALU Profil**
Vertico ALU-Profil T2 für J-Profil (horizontal) liefern und verlegen, inklusive fachgerechter Befestigung und Montage

0 m²

ALU Profil ist in 3000 mm, 4000 mm oder 6000 mm Länge (Standard) erhältlich.

SUMME: 1.2.3

Vertico J-Profil

.....

Projekt:

LV: 1

Vertico Fassadenelemente

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.4		Sonderelemente		
1.2.4.1		Sonderelemente für die Fassade Sonderelemente für die Fassade		
	0	xxxx
1.2.4.2		VERTICO LED Profil VERTICO LED Profil liefern und verlegen, inklusive fachgerechter Montage und Befestigung. LED Streifen sind bauseitig zu stellen.		
	0	Stück
1.2.4.3		VERTICO Innenecke VERTICO Innenecke liefern und verlegen, inklusive fachgerechter Montage und Befestigung. Schenkellänge (mm): '.....' Winkel (Grad): '.....' Material: Ton Hersteller: VERTICO GmbH Befestigungsart: (geklammert oder geschraubt) Oberfläche: () #100 - Glatt () #200 - Leicht Geschält () #300 - Leicht Gebürstet () #400 - Geschält () #500 - Gebürstet () Sonderoberfläche: _____ Farbe: () tiefgrau () carbo () rauchgrau () alaskaweiß () rubinrot () braunrot () Sonderfarbe : _____		
	0	Stück

Projekt:

LV: 1 Vertico Fassadenelemente

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.2.4.4

VERTICO Außenecke

VERTICO Außenecke liefern und verlegen, inklusive fachgerechter Montage und Befestigung.

Schenkellänge (mm): '.....'

Winkel (Grad): '.....'

Material: Ton

Hersteller: VERTICO GmbH

Befestigungsart: (geklemmt oder geschraubt)

Oberfläche:

#100 - Glatt

#200 - Leicht Geschält

#300 - Leicht Gebürstet

#400 - Geschält

#500 - Gebürstet

Sonderoberfläche: _____

Farbe:

tiefgrau

carbo

rauchgrau

alaskaweiß

rubinrot

braunrot

Sonderfarbe : _____

0 Stück

.....

SUMME: 1.2.4

Sonderelemente

.....

.....

SUMME: 1.2

VERTICO - Fassadenelemente

.....

.....

Projekt:

LV: 1 Vertico Fassadenelemente

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

SUMME: 1

Vertico Fassadenelemente
.....

LV - Zusammenstellung

Projekt:

LV: 1 Vertico Fassadenelemente

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag
1	Vertico Fassadenelemente
1.1	Fassadenarbeiten
1.1.1	Allgemeine Angaben
1.2	VERTICO - Fassadenelemente
1.2.1	Vertico S-Profil
1.2.2	Vertico L-Profil
1.2.3	Vertico J-Profil
1.2.4	Sonderelemente
	Summe:

Projekt:

LV: 1

Vertico Fassadenelemente

SUMMENZUSAMMENSTELLUNG

Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:

Auf-/Abschlag (0,00 %)

Angebotssumme (netto):

zzgl. Umsatzsteuer (..... %)

Angebotssumme (brutto):